

# Psykose hos eldre

Margrethe Stensson  
Psykiater / overlege  
Alderspsykiatrisk avdeling  
Diakonhjemmet sykehus

Psykose

Realitetsbrist

# Hallusinasjoner = endrede sanseopplevelser

- Syn
- Hørsel
- Lukt
- Berøring

# Vrangforestillinger

- Depressive
- Maniske
- Paranoide
- Bizarre

# Tankeforstyrrelser / forvirring

- Usammenhengende tale
  - Ikke orientert

# Psykose hos eldre

- Personer med nyoppstått psykose
  - Delirium
  - Depresjon med psykose
  - Demens
- Personer med kjent psykisk sykdom
  - Bipolar lidelse
  - Schizofreni

# Hvordan startet plagene?

- Utløsende faktorer?
  - Utvikling?
  - Varighet?

# Bakgrunn

- Familiehistorie / arv
- Familieforhold
- Utdanning / yrke
- Rus
- Fysisk sykdom
- Psykisk sykdom / volds-/selvmordsproblematikk
- Medisiner
- Annen behandling



# Å tenke på i samtale med en som er psykotisk

- Få frem pasientens perspektiv
- Bygge tillit
- Vær ærlig!
- Strukturert samtale eller la pasienten snakke fritt?
- Sett av TID!
- Påvirket oppmerksomhet?
- Ordvalg
- Mengde ord/informasjon/samtalevarighet
- Kognitiv svikt, nedsatt syn og hørsel vil også påvirke pasientens kommunikasjonsevne