

# Uhensiktsmessige legemidler for personer med mild kognitiv svikt og demens

## Prosjektansvarlig

Sykehuset Telemark

Hege Kersten

Keson Jaoun

Eduardo Botteri

## Prosjektinformasjon

Enkelte legemidler bør unngås for personer med mild kognitiv svikt og demens. Disse legemidlene kalles med en samlebetegnelse for PIMcogs.

Legemidlene gis grunnet en annen sykdom men kan forverre symptomer og funksjonsnivå for personer med mild kognitiv svik og demens.

Cirka 20-40% av alle med mild kognitiv svikt og demens bruker slike legemidler.. Tidligere studier har vist at langvarig bruk kan øke risikoen for utvikling av demens.

Det er ikke tidligere undersøkt hvilke kognitive funksjoner som eventuelt påvirkes av eller om bruk av disse legemidlene (PIMcogs) også påvirker daglig fungering og livskvalitet.

Forekomsten av PIMcogs er ikke tidligere undersøkt hos norske pasienter med MCI og demens. Studien vil også undersøke hvilke legemidler som brukes hyppigst og hvilke legemidler som knyttet til størst risiko for kognitive bivirkninger.

Studien ønsker også å undersøke om bruk av disse legemidlene:

- varierer mellom regioner og kommuner
- hva som karakteriserer pasienter som bruker PIMcog
- sammenhengen mellom bruk av uhensiktsmessige legemidler og behov for hjelp til dagligdagse funksjoner og livskvalitet